




車いす

1. 車いすの種類

標準型〈自走用・介助用〉



標準サイズでつくられた車いすです。ご本人が操作して駆動させる自走用と、介助者が押して駆動させる介助用があります。

モジュール型



部品の組み替えや、車輪、シートの位置などが調節できる車いすです。部品の一部が取り替え可能な簡易モジュール型と呼ばれる種類もあります。

リクライニング・ティルト型



ティルト機能(座背角が一定のまま倒せる)やリクライニング機能(バックサポートを倒せる)が基本です。レッグサポートの角度調節や頭部の位置調節など、姿勢保持機能を備えたものもあります。

電動型




電気で駆動する車いすです。自走用と介助用のほかに手動車いすに駆動ユニットを取り付けるものなど、さまざまな種類があります。

電動カート



ハンドル操作で駆動するタイプです。歩行者扱いとなります。

2. 車いすの各部名称



3. 取扱い方法

広げ方

- ブレーキをかけ、アームサポートを持ち外側に少し開き、シートの両側に手を押して下に向かって押し広げる(指をはさまないように注意する)。

折りたたみ方

- フットサポートを折たたみ、シートの中央を持ち上げて折りたたむ。


乗降時の注意

- 駐車ブレーキの確認→車いすが移動しないように。
- フットサポートの折たたみ ※乗降時ステップ上に乗らないよう注意。

坂道、段差などでの注意(特に介護する方)

- 坂道や段差を下る際は、後向きで。
- 段差を昇る際は、介護者がティッピングレバーを利用して、力を有効に使う。
- 側溝のフタの隙間や踏切のレールの段差にキャストが挟まることのないよう注意。

4. 車いすサイズ表記



型番によってサイズが若干異なる場合があります。



車いすを選ぶ

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

車いす

自走式車いす ご利用者自身の力で走行することができます。

標 準 型	一般的な自走式車いす	NEXT-11B、WA22-40S、NA-SU1
車で移動する・持ち運びやすいもの	軽 量	KF22-40SB
	背 折 れ	
足 こ ぎ を す る	低 床	NEXT-50B
	フットサポート着脱	
主 に 室 内 で 使 用 す る	小 回 り が 利 く	SKT-5、NEXT-70B、SKR-5
	フルモジュール	SKT-1000
標準ではサイズがあわない	セミモジュール	CRT-1-CZ、NEXT-51B NEXT2-51BE
	ビッグサイズ	KJP-4、NEXT-52B
ベッドなどへの移乗が多い	アームサポート着脱・ハネ上げ	CRT-7、NA-SU2W、LK-2、AFS-22 NEXT2-31BE、NEXT-51B、JTN-3、 GRC-31B、WARP22-40-M
自 動 ブ レ ー キ	アームサポート着脱	CRT-3LoB
	アームレスト跳ね上げ	CRT-SG-3B

介助式車いす 走行には介助者を必要とします。

標 準 型	一般的な介助式車いす	NEXT-21B、WA16-40S、NAH-SU1
車で移動する・持ち運びやすいもの	軽 量	おでかけ用車いすそら
	背 折 れ	KF16-40SB
標準ではサイズがあわない	モジュール	CRT-2-CZ、NEXT-60B、NEXT-61B NEXT2-61BE、SKT-2000
ベッドなどへの移乗が多い	アームサポート着脱	CRT-8、NAH-SU2W、JTN-4 NEXT2-41BE、ASF-16、SKR-6
	アームレストハネ上げ	GRC-41B、WARP16-40-M
座 位 が 安 定 し な い 方 に	ティルティング	TRC-3DX、MH-SRL、MH-SRL-SE
	リフトアップ機能	MH-CR2L-SE、CRT-WR、RJ-370、SKR-8
寝たきりの方の離床に	リクライニング	TRC-3DX、MH-CR2L-SE、CRT-WR、 RJ-370、SKR-8、フルリクライニング1型、 MH-SRL、MH-SRL-SE
	リフトアップ機能	

電動車いす 電動式で、ご自身が操作して走行するタイプと介助者を補助するタイプがあります。

マヒ等で片手しか使えない方に	ジョイスティックタイプ	タウニジョイXPLUS、JWアクティブPLUS
安定した走行	スクータータイプ	セニアカー

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置



車いす〔自走用〕

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

多機能




自走用車いす(多機能タイプ)

シン・ウルトラ NA-SU2W (日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000426

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- スイングイン・アウト
- フットサポート着脱
- フットサポート高さ/角度調整
- ハネ上げ
- 駐車ブレーキレバー調整
- アームサポート高さ調整
- ノーパンクタイヤ



クッション(厚さ3cm)標準装備

*クッション込みの場合
前座高 45cm 重量 14.7kg

非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担

前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	30cm
重量	14.2kg
シート奥行	38cm

NEW



自走用車いす(多機能タイプ)


ネクストコアⅡマルチ NEXT2-31 BE 伸縮式ブレーキ仕様 (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000429

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱
- フットサポート前後調整
- フットサポート角度調整
- スイングアウト
- ハネ上げ
- 背シート張り調整
- ノーパンクタイヤ
- シート奥行(38・34cm)

伸縮ブレーキ付
操作が軽くなります!

シート奥行: 出荷時38cm



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	29cm
重量	14.7kg
シート奥行	38/34cm

非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担

多機能



自走用車いす(多機能タイプ)

CRT-7 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000572

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- ワンハンドブレーキ
- スライド延長ブレーキ
- 手元ブレーキ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- アームサポートハネ上げ
- ノーパンクタイヤ

非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担

前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	32cm
重量	11.2kg
シート奥行	38cm



自走用車いす(多機能タイプ)

エアフィット・スタンダード22 AFS-22 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000655

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ハネ上げ
- スイングアウト
- 背シート張り調整
- ノーパンクタイヤ
- 転倒防止バー

非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担

前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	32.5cm
重量	14.9kg
シート奥行	42cm

多機能



自走用車いす(多機能タイプ)

ウェイビットループラス WARP22-40-M (カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000309

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ハネ上げ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- リバーシブルシート
- ノーパンクタイヤ
- 座面高モジュール

非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担

前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	35cm
重量	14.8kg
シート奥行	40cm



自走用車いす(多機能タイプ)

JTN-3 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000633

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ハネ上げ
- フットサポート着脱
- スイングアウト
- ノーパンクタイヤ

非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担

前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	31cm
重量	14.2kg
シート奥行	40cm

〔座幅・前座高(後座高)が調整できるモジュールタイプご注文の際はサイズをご指定ください。〕
ご指定がない場合は当社標準サイズ(赤字)で納品させていただきます。



車いす〔自走用〕

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

多機能

NEW



シート奥行：出荷時38cm
座幅サイズ（40・42）をご指定ください。

前輪	6インチ	（単位：cm）	56・58
後輪	22インチ		
折たたみ幅	29cm		
重量	15.3kg		
シート奥行	38/34cm		

（単位：cm）	56・58	90.5
25-31	41	43
43	45	
40-42	97	39.5・41.5・43.5

非課税	月額利用料	1割負担	2割負担	3割負担
-----	-------	------	------	------

自走用車いす（多機能タイプ）

ネクストコアⅡ・アジャスト
NEXT2-51BE

伸縮式ブレーキ仕様

（松永製作所）

TAIS/JANコード 00066-000440

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱
- フットサポート前後調整
- フットサポート角度調整
- スイングアウト
- ハネ上げ
- アームサポート高さ調整
- 背シート張り調整
- ノーバンクタイヤ
- 座面高モジュール

NEW



超軽量・コンパクト × ノンバックブレーキシステム
ブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぐ、
ノンバックブレーキシステムを搭載

前輪	6インチ	（単位：cm）	55
後輪	22インチ		
折たたみ幅	36cm		
重量	14.5kg		
シート奥行	40cm		

（単位：cm）	55	87
24.5	40.5	98.5
40	38	

非課税	月額利用料	1割負担	2割負担	3割負担
-----	-------	------	------	------

自走用車いす（多機能タイプ）

CRT-SG-3B

（ミキ）

TAIS/JANコード 00122-000702

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ハネ上げ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- ノンバックブレーキ
- ノーバンクタイヤ

クッション（厚さ4cm）標準装備
クッション込みの場合 前座高44.5cm

多機能



座幅サイズ（40・42）をご指定ください。

前輪	5インチ	（単位：cm）	56.5/58.5
後輪	22インチ		
クッション厚	5cm		
折たたみ幅	32cm		
重量	15.5kg		
シート奥行	34/38cm		

（単位：cm）	56.5/58.5	93
25	43	41.5
40-42	95	

非課税	月額利用料	1割負担	2割負担	3割負担
-----	-------	------	------	------

自走用車いす（多機能タイプ）

グレイスコア・マルチ
GRC-31B（松永製作所）

TAIS/JANコード 00066-000401

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱
- スイングアウト
- フットサポート前後調整
- フットサポート角度調整
- ハネ上げ
- 背シート張り調整
- ノーバンクタイヤ
- シート奥行調整（38・34cm）

※シート奥行：出荷時は38cmとなります。



超軽量・コンパクト × ノンバックブレーキシステム
ブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぐ、
ノンバックブレーキシステムを搭載

前輪	5インチ	（単位：cm）	55
後輪	20インチ		
クッション厚	4cm		
折たたみ幅	36cm		
重量	13.4kg		
シート奥行	40cm		

（単位：cm）	55	82
24.5	37.5	96
40	35	

非課税	月額利用料	1割負担	2割負担	3割負担
-----	-------	------	------	------

自走用車いす（多機能タイプ）

CRT-3LoB（ミキ）

TAIS/JANコード 00122-000612

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- アームサポートハネ上げ
- ノンバックブレーキ

多機能



座幅サイズ（40・42）をご指定ください。

前輪	6インチ	（単位：cm）	56・58
後輪	22インチ		
クッション厚	前4cm 後2cm		
折たたみ幅	28cm		
重量	14.0kg		
シート奥行	38cm		

（単位：cm）	56・58	88
25-31	41	43
43	45	
40-42	98	38
		40-42

非課税	月額利用料	1割負担	2割負担	3割負担
-----	-------	------	------	------

自走用車いす（多機能タイプ）

ネクストコア・アジャスト
NEXT-51B（松永製作所）

TAIS/JANコード 00066-000320

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱
- スイングアウト
- フットサポート角度調整
- ハネ上げ
- アームサポート高さ調整
- 背シート張り調整
- 座面高モジュール
- フットサポート前後調整
- ※立体クッション付

ノンバックブレーキとは？

ブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。



座るとノンバックブレーキシステムが解除



お尻を浮かすと
ノンバックブレーキシステムが作動

〔座幅・前座高（後座高）が調整できるモジュールタイプご注文の際はサイズをご指定ください。〕
ご指定がない場合は当社標準サイズ（赤字）で納品させていただきます。



車いす〔自走用〕

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

標準

NEW



自走用車いす(標準タイプ)

シン・ウルトラ NA-SU1 (日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000424

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ノーパンクタイヤ
- フットサポート高さ調整
- 駐車ブレーキレバー調整



前 輪	6インチ
後 輪	22インチ
折たたみ幅	30 cm
重 量	13.1kg
シート奥行	38cm

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担



自走用車いす(標準タイプ)

ネクストコア NEXT-11B (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000315

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート高さ調整
- 背シート張り調整



非課税

前 輪	6インチ
後 輪	22インチ
折たたみ幅	29 cm
重 量	11.8kg
シート奥行	38cm

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

軽 量



自走用車いす(軽量タイプ)

ふわりす KF22-40SB (カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000241

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ



非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

標準



自走用車いす(標準タイプ)

◆ **CRT-1-CZ (ミキ)**

TAIS/JANコード 00122-000609

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- 背シート張り調整
- ノーパンクタイヤ
- 座幅モジュール



非課税

前 輪	6インチ
後 輪	22インチ
クッション厚	3cm
折たたみ幅	32 cm
重 量	11.1kg
シート奥行	38cm

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

標準



自走用車いす(標準タイプ)

◆ **ウェイビット WA22-40S** (カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000237

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ノーパンクタイヤ



非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

モジュール



自走用車いす

◆ **スキット1000 SKT-1000** (ミキ) ※立体クッション付

TAIS/JANコード 00122-000524

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- ハネ上げ
- アームサポート高さ調節
- 押し手高さ調整
- 背シート張り調整
- フルモジュール

フィットグリップハンドル
反力等の付いた滑りにくい車輪とハンドルリム。摩擦抵抗
抗力が大きいので、握力の強い方でもわずかな力で
操作できます。また、タイヤとハンドルリムの隙間がない
ので指が入ることがありません。



非課税

前 輪	6インチ
後 輪	22インチ
クッション厚	6cm
折たたみ幅	32 cm
重 量	17.9kg
シート奥行	40cm

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

〔 座幅・前座高(後座高)が調整できるモジュールタイプご注文の際はサイズをご指定ください。〕
ご指定がない場合は**当社標準サイズ(赤字)**で納品させていただきます。



車いす〔自走用〕

車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

6 輪 車



狭い場所でも安心！
回転半径58cm

自走用車いす (6輪車)

SKR-5
(ミキ) **NEW**

TAIS/JANコード 00122-000692

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱
- スイングアウト
- ハネ上げ
- 背シート張り調整
- ノーパンクタイヤ

クッション(厚さ4cm)標準装備
クッション込みの場合 前座高47.5cm

前 輪	5インチ
後 輪	22インチ
折たたみ幅	32.5cm
重 量	16.1kg
シート奥行	40cm



非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

多 機 能



自走用車いす (多機能タイプ)

ラクーネ2 LK-2
(ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000477

- スイングアウト
- ハネ上げ
- 背シート張り調整
- ノーパンクタイヤ
- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱

前 輪	6インチ
後 輪	22インチ
折たたみ幅	38.5cm
重 量	20.5kg
シート奥行	40cm



非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

モ ジ ュ ー ル



自走用車いす (ビッグサイズ)

ネクストコア・ワイドHB
NEXT-52B HB
(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000394

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱
- スイングアウト
- フットサポート前後調整
- フットサポート高さ調整
- アームサポートハネ上げ
- アームサポート高さ調整
- 背シート張り調整
- 座面高モジュール
- ※立体クッション付

大柄な方もゆったり座れる
うれしい座幅46cm！
耐荷重130kg

前 輪	6インチ
後 輪	24インチ
クッション厚	前3cm 後2cm
折たたみ幅	34cm
重 量	16.6kg
シート奥行	40cm



非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	



自走用車いす (6輪車)

ネクストコアくるり
NEXT-70B (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000335

※圧倒的な
小回り性能

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱
- フットサポート高さ調整
- アームサポート高さ調整
- 背シート張り調整
- 座面高モジュール

※立体クッション付

前 輪	4インチ
後 輪	20インチ
クッション厚	前4cm 後2cm
折たたみ幅	34.0cm
重 量	18.5kg
シート奥行	36cm



非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

6 輪 車



自走用車いす (6輪車)

スキット5 SKT-5
(ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000444

- フットサポート着脱
- スイングアウト
- 背シート張り調整
- ノーパンクタイヤ
- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ

前 輪	4インチ
後 輪	20インチ
折たたみ幅	28.5cm
重 量	15.2kg
シート奥行	38cm



非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

多 機 能



自走用車いす (低床タイプ)

ネクストコア・ミニモ
NEXT-50B HB (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000364

- 背 折 れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- フットサポート前後調整
- フットサポート角度調整
- アームサポートハネ上げ
- アームサポート高さ調整
- 背シート張り調整
- ノーパンクタイヤ
- 座面高モジュール

前 輪	5インチ
後 輪	20インチ
クッション厚	前3cm 後2cm
折たたみ幅	28cm
重 量	14.8kg
シート奥行	36cm



非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

〔 座幅・前座高(後座高)が調整できるモジュールタイプご注文の際はサイズをご指定ください。 〕
ご指定がない場合は**当社標準サイズ(赤字)**で納品させていただきます。



車いす〔介助用〕

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

多機能



クッション(3cm)標準装備
クッション込みの場合 前座高45cm

前輪	6インチ
後輪	14インチ
折たたみ幅	26cm
重量	13.0kg
シート奥行	38cm



介助用車いす(多機能タイプ)

シン・ウルトラ
NAH-SU2W (日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000427

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- フットサポート高さ・角度調整
- 駐車ブレーキレバー調整
- ハネ上げ
- アームサポート高調整
- ノーバンクタイヤ

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

NEW



伸縮ブレーキ付
操作が軽くなります！

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	29cm
重量	13.7kg
シート奥行	34/38cm



介助用車いす(多機能タイプ)

ネクストコアⅡマルチ
NEXT2-41BE
伸縮式ブレーキ仕様

(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000430

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱
- フットサポート前後調整
- フットサポート角度調整
- スイングアウト
- ハネ上げ
- 背シート張り調整
- ノーバンクタイヤ
- シート奥行調整(38-34cm)

シート奥行：出荷時 38cm

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

多機能



クッション(厚さ8cm)標準装備
*クッション込みの場合
前座高 48cm 重量 15.7kg

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	28.5cm
重量	13.4kg
シート奥行	42cm



介助用車いす(多機能タイプ)

エアフィッツ・スタンダード16
AFS-16 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000656

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ハネ上げ
- スイングアウト
- 背シート張り調整
- ノーバンクタイヤ
- 転倒防止バー

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	



介助用車いす(多機能タイプ)

◆ CRT-8 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000574

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- アームサポートハネ上げ
- ノーバンクタイヤ
- ワンハンドブレーキ
- スライド延長ブレーキ

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

多機能



前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	25cm
重量	12.7kg
シート奥行	40cm



介助用車いす(多機能タイプ)

JTN-4
(ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000634

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート着脱
- スイングアウト
- ハネ上げ
- ノーバンクタイヤ

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	



デザインを変更できる
リバーシブルシート。
洗濯も可能です。

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	31cm
重量	14.2kg
シート奥行	40cm



介助用車いす(多機能タイプ)

ウェイビットループラス
WARP16-40-M
(カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000310

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ハネ上げ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- リバーシブルシート
- ノーバンクタイヤ
- 座面高モジュール

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

〔座幅・前座高(後座高)が調整できるモジュールタイプご注文の際はサイズをご指定ください。〕
ご指定がない場合は当社標準サイズ(赤字)で納品させていただきます。



車いす〔介助用〕

◆ このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

6 輪 車

NEW



シート奥行：出荷時 38 cm
座幅サイズ(40・42)をご指定ください。

前 輪	6インチ	(単位:cm)	56-58
後 輪	16インチ	25-31	90.5
折たたみ幅	29 cm		
重 量	14.2kg	41-43	
シート奥行	38/34cm	97	38.5 41.5 43.5

介助用車いす(多機能タイプ)

ネクストコアII・アジャスト
NEXT2-61BE
伸縮式ブレーキ仕様
(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000441

背 折 れ	スイングアウト
介護ブレーキ付	ハネ上げ
手元ブレーキ	アームサポート高さ調整
フットサポート着脱	背シート張り調整
フットサポート前後調整	ノーパンクタイヤ
フットサポート角度調整	座面高モジュール

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

NEW



狭い場所でも安心！
回転半径55cm

クッション(厚さ4cm)標準装備
クッション込みの場合 前座高47.5cm

前 輪	5インチ	(単位:cm)	56
後 輪	14インチ	24.5	89
折たたみ幅	28 cm		
重 量	15.2kg	43.5	
シート奥行	40cm	38	91.5

介助用車いす(6輪車)

SKR-6
(ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000693

背 折 れ	
介護ブレーキ付	
手元ブレーキ	
フットサポート着脱	
スイングアウト	
ハネ上げ	
背シート張り調整	
ノーパンクタイヤ	

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

多 機 能



※シート奥行：出荷時は38cmとなります。
座幅サイズ(40・42)をご指定ください。

前 輪	5インチ	(単位:cm)	56.5/58.5
後 輪	16インチ	25	93
クッション厚	5cm		
折たたみ幅	32 cm	43	41.5
重 量	14.1kg		
シート奥行	34/38cm	40・42	95

介助用車いす(多機能タイプ)

グレイスコア・マルチ
GRC-41B
(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000402

背 折 れ	
介護ブレーキ付	
手元ブレーキ	
フットサポート着脱	
スイングアウト	
フットサポート前後調整	
フットサポート角度調整	
フットサポート高さ調整	
ハネ上げ	
背シート張り調整	
ノーパンクタイヤ	
シート奥行調整(38-34cm)	

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

多 機 能

モジュール

介助用車いす(低床タイプ)

ネクストコア・ミニモ
NEXT-60B HB (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000365

背 折 れ	
介護ブレーキ付	
手元ブレーキ	
フットサポート着脱	
スイングアウト	
フットサポート前後調整	
フットサポート角度調整	
ハネ上げ	
アームサポート高さ調整	
背シート張り調整	
座面高モジュール	

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

※立体クッション付



座幅サイズ(40・42)を
ご指定ください。

前 輪	6インチ	(単位:cm)	54-56
後 輪	16インチ	25-31	88 90 92
クッション厚	前4cm 後2cm		
折たたみ幅	27 cm	41	43 45
重 量	13.0kg		
シート奥行	38cm	40-42	96.5 38 40 42

介助用車いす(多機能タイプ)

ネクストコア・アジャスト
NEXT-61B (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000321

背 折 れ	
介護ブレーキ付	
手元ブレーキ	
フットサポート着脱	
スイングアウト	
フットサポート前後調整	
フットサポート角度調整	
ハネ上げ	
アームサポート高さ調整	
背シート張り調整	
座面高モジュール	

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

※立体クッション付

介助用車いす

スキット2000
SKT-2000 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000525

背 折 れ	手元ブレーキ
介護ブレーキ付	スイングアウト
	フットサポート着脱
	ハネ上げ
	アームサポート高さ調整
	押し手高さ調整
	背シート張り調整
	フルモジュール

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

〔 座幅・前座高(後座高)が調整できるモジュールタイプご注文の際はサイズをご指定ください。〕
ご指定がない場合は当社標準サイズ(赤字)で納品させていただきます。

車いす〔介助用〕

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

標準

NEW



介助用車いす(標準タイプ)

シン・ウルトラ
NAH-SU1
(日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000425

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ノーパンクタイヤ
- フットサポート高さ調整
- 駐車ブレーキレバー調整

前輪	6インチ
後輪	14インチ
折たたみ幅	26 cm
重量	11.9kg
シート奥行	38cm

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	



介助用車いす(モジュールタイプ)

CRT-2-CZ
(ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000610

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- 背シート張り調節
- ノーパンクタイヤ
- 座幅モジュール

※工具1本でシート幅の調整が可能
※軽量タイプ

前輪	6インチ
後輪	14インチ
クッション厚	3cm
折たたみ幅	25 cm
重量	9.9kg
シート奥行	38cm

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

軽量

介助用車いす(軽量タイプ)
ふわりす KF16-40SB
(カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000240

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ※シートベルト付

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	20 cm
重量	8.9kg
シート奥行	40cm

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

標準

介助用車いす(標準タイプ)
ネクストコア NEXT-21B
(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000316

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- フットサポート高さ調整
- 背シート張り調整

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	28 cm
重量	10.8kg
シート奥行	38cm

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

軽量

介助用車いす(標準タイプ)
ウェイビット WA16-40S
(カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000238

- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- ノーパンクタイヤ
- ※シートベルト付

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	30 cm
重量	10.9kg
シート奥行	40cm

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

軽量

介助用車いす(軽量タイプ)
おでかけ用車いす そら
PC-L8α
(プライムケア)

TAIS/JANコード 01038-000004

- 背折れ
- 介護ブレーキ
- 手元ブレーキ
- スポークカバー付

※クッション付
※ユニバーサルネット付

たずさわるすべての方の笑顔のために車輪の大きな車いすです。

前輪	6インチ
後輪	22インチ
クッション厚	4cm
折たたみ幅	27 cm
重量	9.7kg
シート奥行	38cm

非課税

月額利用料金	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

〔座幅・前座高(後座高)が調整できるモジュールタイプご注文の際はサイズをご指定ください。〕
ご指定がない場合は当社標準サイズ(赤字)で納品させていただきます。



車いす付属品

オプション



頭部を支えて安定できるヘッドレスト



スーパーヘッドMサイズ SH-01

(アルミジャパン)

TAIS/JANコード 00156-000015

車いすを折りたたむときは一緒に折りたたむことができるので取り外す面倒がありません。

サイズ 41×36×28cm

重量 1.1kg

■取り付け可能な車いす
背パイプ径 19～22mm
※19mmの場合、スペーサーが必要となります。
座幅 36～44cm

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

特殊乗台

特殊乗台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

S&Eエレベータユニット



スイングアウト&エレベータユニット。ひざ関節の可動域に制限のある方に合わせた設定が可能です。

S&E (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000297

右のみ TAIS/JANコード 00066-000381

左のみ TAIS/JANコード 00066-000382

マイチルト・コンパクト3Dに装着可能です。



課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

マルチエルゴエレベータ



マルチエルゴエレベータ TRC-3DX用/CRT-WR用/Ti用 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000436

* 取付可能な車いすは適合表 (P39～P40) をご覧ください。

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

スマートヘッドサポート



ミキの車いすに取り付け可能なヘッドサポート



●取付簡単

背パイプを挟んで取付けるだけ。穴開けなどの作業はいりません。(一部取付けできない機種もございます)



●枕の調整

車いすの背角度、座幅、利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。※工事不要

MS-0009 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000461

取り付け可能な車いす

★座幅30～44cmの車いす
★バックサポートパイプ径22mmの車いす

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

車いす用テーブル



※写真はTY070E
※KF-4Aは木目ブラウンになります。

4本のマジックテープで取付けも簡単。

TY070E (日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000260

KF-4A (日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000131

取り付け可能な車いす

★アームレストのある車いす
★座幅38cm～42cmまでの車いす

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

ブレーキ延長棒



MS-131 (100mm) (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000426

※装着できないブレーキもあります。

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

オプション品を取り付け出来る車いすについては、P.40適合表をご確認ください。




車いす〔リクライニング&ティルト〕



背の高い方もしっかり支える
背もたれ高さ調整
背もたれ高さ60～67cmに調整可能
*身長155～175cmの方に対応可能です。



前輪	5インチ
後輪	12インチ
クッション厚	6.5cm
折たたみ幅	40cm
重量	29.3kg
シート奥行	38cm



介助用車いす (リクライニング)

マイチルト・コンパクトII MH-CR2L-SE (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000414

ティルト&リクライニング式	フットサポート角度調整
背折れ	アームサポートハネ上げ
介護ブレーキ付	アームサポート高さ調整
足踏みブレーキ	背シート張り調整
スイングアウト	リフトアップ機構
フットサポート着脱	ノーバンクタイヤ
フットサポート高さ調整	エレベーター
前後運動式フットブレーキ	スネークヘッドサポート

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担




女性や力の弱い方でも扱いやすい、
超軽量・コンパクトな車いすです。



エレベーターユニット
の装着も可能です。

エアールクッション(3.5cm)
標準装備



前輪	6インチ
後輪	14インチ
クッション厚	3.5cm
折たたみ幅	31cm
重量	16.8kg
シート奥行	40cm

※前座高(クッション込): 47cm

介助用車いす (リクライニング)

CRT-WR (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000620

リクライニング&ティルト
背折れ
介護ブレーキ付
足踏みブレーキ
フットサポート着脱
フットサポート高さ調整
アームサポート高さ調整
背シート張り調整
ノーバンクタイヤ


非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担



超コンパクト&スリム
リフトアップ機構

前輪	5インチ
後輪	12インチ
クッション厚	前6.5cm 後4cm
折たたみ幅	34cm
重量	27kg
シート奥行	35cm



介助用車いす (リクライニング)

マイチルト・ミニ3D MH-SRL (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000351

ティルト&リクライニング式	フットサポート角度調整
背折れ	アームサポートハネ上げ
介護ブレーキ付	アームサポート高さ調整
足踏みブレーキ	背シート張り調整
スイングアウト	リフトアップ機構
フットサポート着脱	ノーバンクタイヤ
フットサポート高さ調整	スネークヘッドサポート

小柄な方に使いやすい
対象身長 140～165cm

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担



超コンパクト&スリム
リフトアップ機構
エレベーター

前輪	5インチ
後輪	12インチ
クッション厚	前6.5cm 後4cm
折たたみ幅	34cm
重量	29kg
シート奥行	35cm



介助用車いす (リクライニング)

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000352

ティルト&リクライニング式	フットサポート角度調整
背折れ	アームサポートハネ上げ
介護ブレーキ付	アームサポート高さ調整
足踏みブレーキ	背シート張り調整
スイングアウト	リフトアップ機構
フットサポート着脱	ノーバンクタイヤ
フットサポート高さ調整	エレベーター
	スネークヘッドサポート

小柄な方に使いやすい
対象身長 140～165cm

非課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

〔座幅・前座高(後座高)が調整できるモジュールタイプご注文の際はサイズをご指定ください。〕
ご指定がない場合は当社標準サイズ(赤字)で納品させていただきます。



車いす [リクライニング&ティルト]


◆ このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

車いす



業界初!6輪ティルト&リクライニング車いす
トレーリングアーム式サスペンション採用で
狭い場所でも安定した走行を実現

コーナー幅65cm以上。狭い廊下の角
でも簡単に切り返しができます。



回転半径58cm

前輪	6インチ
後輪	14インチ
クッション厚	4cm
重量	24.2kg
シート奥行	40cm



※クッション(4cm)標準装備
クッション込みの場合: 前座高50cm

介助用車いす (リクライニング)

SKR-8 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000687

- リクライニング式
- ティルト式
- スイングアウト
- アームサポートハネ上げ
- アームサポート高さ調整
- 背折れ
- 背張り調整
- ノーパンクタイヤ

非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置




①バックサポートとシートの連動

②バックサポートとレッグサポートの
スライド伸縮機能

いうら独自のリクライニング機構が
体の負担を軽減します。

前輪	6インチ
後輪	16インチ
重量	40kg
シート奥行	42.5cm



フルリクライニング車いす

RJ-370 (いうら)

TAIS/JANコード 00084-000134

- リクライニング式
- ティルト式
- 座面ゲルクッション内蔵
- アームサポート高さ調整
- 手元ブレーキ
- 足踏み駐車ブレーキ
- 脚部エレベーター機能付替え
- ヘッドサポート高さ/角度調節
- ノーパンクタイヤ

非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担

介助用車いす (リクライニング)

TRC-3DX

(ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000583

- リクライニング&ティルト
- 背折れ
- 介護ブレーキ付
- 手元ブレーキ
- スイングアウト
- フットサポート着脱
- アームサポートハネ上げ
- アームサポート高さ調整
- 足踏みブレーキ
- マルチヘッドサポート



軽量・コンパクトな
多機能ティルト&リクライニング

前輪	6インチ
後輪	14インチ
クッション厚	6cm
折たたみ幅	36cm
重量	24.5kg
シート奥行	40cm



非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担



フルリクライニング車いす

フルリクライニング1型

(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000004

- 足踏み駐車ブレーキ
- リクライニング式
- 脚部エレベーター式
- アームサポート高さ調整

非課税

月額利用料

1割負担

2割負担

3割負担



車いす〔電動〕

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

電 動

NEW

状況に応じて走行速度を1～5km/hの5段階から設定できる「ボタン式」のE!サポート車いす。簡単な右手のボタン操作で簡単に制御できます。



ボタンスイッチ



電源スイッチパネル




クイックガイド

簡易型電動車いす

**ミライト
CRT-ES-2
(ミキ)**

TAIS/JANコード	00122-000686
-------------	--------------



非課税

用利用除			
1割負担			
2割負担		3割負担	

電 動



ジョイスティックタイプの主な特徴




折りたたみ幅	34.2cm
重 量	26.5kg(バッテリー含まず)
速度範囲	1.6~4.6km/h
走行距離	16km
充電時間	2.5~3h

實用
登坂6度

簡易型電動車いす

▶ **タウニジジョイX PLUS+**
(ヤマハ)

TAIS/JANコード	00233-000100
-------------	--------------



非課税

月利息			
1割負担			
2割負担		3割負担	

電 動



ジョイスティックタイプの主な特徴




折りたたみ幅	35cm
重 量	28.7kg (バッテリー含まず)
速度範囲	1.7~4.5km/h
走行距離	15km
充電時間	4.5h

實用
登坂6度

簡易型電動車いす

JWアクティブ PLUS+
Pタイプ
(ヤマハ)

TAIS/JANコード	00233-000104
-------------	--------------



非課税

月課料料金		
1割負担		
2割負担		3割負担



車いす〔電動〕

電動カート



※オプションについては、お問い合わせ下さい。

見やすく操作しやすいハンドルまわり




重 量	100kg
速度範囲	1.0~6.0km/h
走行距離	31km
タイヤ径	260mm
充電時間	0~12h

実用
登坂10度

セニアカー(4輪)

ET-4D 9型 (スズキ)

TAIS/JANコード 00152-000026



非課税	
月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

車いす

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置




※オプションについては、お問い合わせ下さい。

セニアカー(4輪)

ET-4D 8型 (スズキ)

TAIS/JANコード 00152-000025



非課税	
月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	


実用
登坂10度



セニアカー(4輪)

ET-4D 7型 (スズキ)

TAIS/JANコード 00152-000022



非課税	
月額利用料	
1割負担	
2割負担	
3割負担	

実用
登坂10度

《セニアカー&電動車いすの補償について》

補償種類	補償内容			自己負担額
動産補償	動産	本体の時価額を限度に修理費を補償します		3,300円 (税込)
賠償補償	対人	1名	1億円	
		1事故	2億円限度	
障害補償	対物	1事故	2億円	
	死亡・後遺障害		最高300万円	
	入院	1日(180日限度)	3,000円	
	通院	1日(90日限度)	2,000円	

《電動車いすに関わる法令について》

電動車椅子が歩行者として扱われる為には、道路交通法施行規則上の基準を満たす必要があります。

◆車体の大きさの基準

- 全長・全幅・全高いずれも、以下の基準値以内である必要があります。全長:120cm、全幅:70cm、全高:109cm
- 基準値を超える場合は、利用者または、利用者から依頼を受けた人が利用者の住所地を所轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等により止むを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行者の扱いとなります。また、利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 既にご利用中の電動車いすに関しても同様の適用になります。

◆速度基準

- 時速が6km/h以内である必要があります。



一般販売品

■ パーソナルモビリティ WHILL Model A



WHILL Model A

WHILLは、
あなたのためにデザインされた、
「パーソナルモビリティ」です。

高性能な機能とこれまでにない美しいデザインの融合。私たちが提供するの、シンプルで機能的かつスタイリッシュな移動手段です。

※WHILL Model A は歩道での走行が可能です。

WHILL	
Model A White	最高速度 6km/h
	走行距離 20km
	登坂力 10°
	段差乗り越え 7.5cm
	駆動方式 4輪駆動
前 輪	オムニホイール
後 輪	ノーパンクタイヤ

定価 **¥998,000** (配送料別途)



車いす主要寸法・機能一覧

◆ このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

自走用車いす

	商品名	ページ	重量 kg	全幅 cm	全長 cm	全高 cm	座幅 cm	前座高 cm	折りたたみ幅 cm
多機能	NA-SU2W	27	14.2	55	98	92	40	42	30
多機能	NEXT2-31 BE	27	14.7	56	95	90.5	40	43	29
標準型・多機能	◆CRT-7	27	11.2	55	98	88	40	43.5	32
多機能	AFS-22	27	14.9	60	105	95	40	40	32.5
多機能	WARP22-40-M	27	14.8	57	99	88.5・90.5・92.5	40	43・45・47	35
多機能	JTN-3	27	14.2	59.5	97.5	86.5	40	43.5	31
多機能・セミモジュール	NEXT2-51 BE	28	15.3	56・58	97	90.5	40・42	41・43・45	29
多機能	CRT-SG-3B	28	14.5	55	98.5	87	40	40.5	36
多機能	GRC-31B	28	15.5	56.5・58.5	95	93	40・42	43	32
標準型・多機能	CRT-3LoB	28	13.4	55	96	82	40	37.5	36
多機能・セミモジュール	◆NEXT-51 B	28	14.0	56・58	96	88・90・92	40・42	41・43・45	28
標準型	NA-SU1	29	13.1	55	101	92	40	42	30
標準型	NEXT-11B	29	11.8	55	93.5	88	40	43	29
軽量	KF22-40SB	29	9.6	59.5	95	89	40	43	33
標準型	◆CRT-1-CZ	29	11.1	55・57・59	96	84.5	40・42・44	40	32
標準型	◆WA22-40S	29	12.2	56	99	89	40	44.5	33
モジュール	◆SKT-1000	29	17.9	53・55・57	100	86.5・89・91.5	40・42・44	41・43.5・46	32
6輪	SKR-5	30	16.1	58	95	89	38	43.5	32.5
6輪	NEXT-70B	30	18.5	58	86	91・93・95	40	36.5・38.5・40.5	34
標準型・多機能	LK-2	30	20.5	63	99	90	40	45.5	38.5
6輪	SKT-5	30	15.2	55	88	87	40	40	28.5
ビッグサイズ	NEXT-52B HB	30	16.6	62	96	101	46	45・47	34
低床・多機能	NEXT-50B HB	30	14.8	56	94	88	40	35・37	28

介助用車いす

	商品名	ページ	重量 kg	全幅 cm	全長 cm	全高 cm	座幅 cm	前座高 cm	折りたたみ幅 cm
多機能	NAH-SU2W	31	13.0	49.5	98	92	40	42	26
多機能	NEXT2-41 BE	31	13.7	55.5	95	90.5	40	43	29
多機能	AFS-16	31	13.4	54	105	95	40	40	28.5
多機能	◆CRT-8	31	10.5	49	98	88	40	43.5	25
多機能	JTN-4	31	12.7	53.5	94.5	88.5	40	46	25
多機能	WARP16-40-M	31	14.2	53	99	88.5・90.5・92.5	40	43・45・47	31
多機能・セミモジュール	NEXT2-61 BE	32	14.2	56・58	97	90.5	40・42	41・43・45	29
6輪	SKR-6	32	15.2	56	91.5	89	38	43.5	28
多機能	GRC-41B	32	14.1	56.5・58.5	95	93	40・42	43	32
低床・多機能	◆NEXT-60B HB	32	14.2	55	94	88	40	35・37	27
多機能・セミモジュール	◆NEXT-61 B	32	13.0	54・56	95.5	88・90・92	40・42	41・43・45	27
モジュール	◆SKT-2000	32	16.3	49・51・53	100	86.5・89・91.5	40・42・44	41・43.5・46	27
標準型	NAH-SU1	33	11.9	49.5	101	92	40	42	26
軽量・モジュール	◆CRT-2-CZ	33	9.9	49・51・53	96	84.5	40・42・44	40	25
軽量	KF16-40SB	33	8.9	55	94	89	40	43	28
標準型	◆NEXT-21B	33	10.8	54	93.5	88	40	43	28
標準型	◆WA16-40S	33	10.9	52	99	89	40	44.5	30
軽量	◆PC-L8α	33	9.7	54	97	92	40	44	27

リクライニング&ティルト

	商品名	ページ	重量 kg	全幅 cm	全長 cm	全高 cm	座幅 cm	前座高 cm	折りたたみ幅 cm
リクライニング&ティルト	MH-CR2L-SE	35	29.3	53	92	116.5	40	43	40
リクライニング&ティルト	CRT-WR	35	16.8	55	104~105	122	40	43.5	31
リクライニング&ティルト	MH-SRL	35	27.0	53	89	101	40	41	34
リクライニング&ティルト	MH-SRL-SE	35	29.0	53	88~119.5	101	40	41	34
リクライニング&ティルト	SKR-8	36	24.2	50	98	103~133	40	46	32
リクライニング&ティルト	RJ-370	36	40.0	61.5	113	123.5	41	53	-
リクライニング&ティルト	TRC-3DX	36	24.5	57	105	109.5~132	40	43.5	36
リクライニング&ティルト	◆フルリクライニング型	36	24.0	61	116	119	40	47	-

電動車いす

	商品名	ページ	重量 kg	全幅 cm	全長 cm	全高 cm	座幅 cm	前座高 cm	折りたたみ幅 cm
自走・介助アシスト	CRT-ES-2	37	14.6	49.5	101	87.5	40	43.5	29.5
自走・介助アシスト	◆タウニジョイXPLUS+	37	26.5	59.5	102	88	41	43	34.2
自走・介助アシスト	◆JWAクティブPLUS+	37	28.7	63	104	87	39	44	35
カート型	セニアカーET4D 9型	38	100.0	65	119.5	114.5	42	-	-
カート型	セニアカーET4D 8型	38	100.0	65	119.5	108.5	42	-	-
カート型	セニアカーET4D 7型	38	100.0	65	119	107	42	-	-

※ノーパンクタイヤをご使用の場合、床面の材質によっては汚れが付着したり、
床面を傷つけたりする場合がございます。十分注意してご利用ください。

ブレーキ			アームサポート			フットサポート			張り調整		ノーパンク	オプション適合表							付属品他
介護	手元	足踏	ハネ上げ	着脱	高さ調整	スイング	着脱	リベテイング	背シート	座シート	タイヤ	フル駆動	S&E	マルチジョイント リベテイング	スマートヘッド サポート	スーパースト Mサイズ	テーブル	つえ入れ	
○	○	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	クッション付き(3cm)
○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	ワンハンドブレーキ
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	クッション付(8cm)
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	
○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	クッション付(4cm)
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	クッション付(5cm)
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	ノーパンクブレーキ、クッション付(4cm)
○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	立体クッション付(前4cm後2cm)
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	
○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	○	クッション付(3cm)
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	
○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	○	押し手高さ調整、クッション付(6cm)
○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-	クッション付(4cm)
○	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	
○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	
○	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	-	立体クッション付(前3cm後2cm)
○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	立体クッション付(前3cm後2cm)

ブレーキ			アームサポート			フットサポート			張り調整		ノーパンク	オプション適合表							付属品他
介護	手元	足踏	ハネ上げ	着脱	高さ調整	スイング	着脱	リベテイング	背シート	座シート	タイヤ	フル駆動	S&E	マルチジョイント リベテイング	スマートヘッド サポート	スーパースト Mサイズ	テーブル	つえ入れ	
○	○	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	クッション付き(3cm)
○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	-	
○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	クッション付(8cm)
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	ワンハンドブレーキ
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	
○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	
○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	クッション付(4cm)
○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○	クッション付(5cm)
○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	立体クッション付(前3cm後2cm)
○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	立体クッション付(前4cm後2cm)
○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	押し手高さ調整、クッション付(6cm)
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	
○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	クッション付(3cm)
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	シートベルト付
○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	シートベルト付き
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	クッション付(4cm) スローカー付 エコギア付

ブレーキ			アームサポート			フットサポート			張り調整		ノーパンク	ブレーキ 延長棒	マルチ リベテイング	リクライニング 角度	ティルト角度	付属品他
介護	手元	足踏	ハネ上げ	着脱	高さ調整	スイング	着脱	リベテイング	背シート	座シート	タイヤ					
○	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	90~125°	0~30°	ヘッドサポート(位置調整可)、クッション付き(6.5cm)
○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	95~130°	2~30°	ヘッドサポート(位置調整可)、クッション付(3.5cm)
○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	90~110°	0~25°	ヘッドサポート(位置調整可)、立体クッション付(前6.5cm後4cm)
○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	90~110°	0~25°	ヘッドサポート(位置調整可)、立体クッション付(前6.5cm後4cm)
○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	-	90~110°	0~20°	ヘッドサポート(位置調整可)、クッション付(4cm)
○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	105~165°	6.5~21.5°	ヘッドサポート(位置調整可)
○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	90~110°	0~20°	ヘッドサポート(位置調整可)、クッション付(6cm)
○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	95~150°	-	フルフラット、ヘッドサポート(位置調整可)

ブレーキ			アームサポート			フットサポート			操 作 部		ノーパンク	ブレーキ 延長棒	速度 km/h	距離 km	実用 登坂	充電時間 h	付 属 品 他
介護	手元	足踏	ハネ上げ	着脱	高さ調整	スイング	着脱	リベテイング	手元	介助	タイヤ						
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	1.0~5.0	5.8	14°	2~3	クッション付(3.5cm)
○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	1.6~4.6	16	6°	2.5~3	
○	○	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	1.7~4.5	15	6°	4.5	
-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	1.0~6.0	31	10°	12	音声案内付
-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	1.0~6.0	31	10°	12	音声案内付
-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	2.0~6.0	33	10°	12	音声案内付

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置



車いす付属品

◆ このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

MOLAクッション(コンタータイプ)

TC-ML40C (タカノ)

TAIS/JANコード 00297-000120

長さ 幅40×奥行40×高さ5cm(坐骨部)

重量 1.1kg



高い体圧分散性と
座位保持性

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

MOLAクッション(フラットタイプ)

TC-ML40F (タカノ)

TAIS/JANコード 00297-000121

長さ 幅40×奥行40×高さ5.5cm(坐骨部)

重量 0.98kg



汎用性が高く
しっかり座れます

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

アルファプラフクッション

FWC-4040 (タイカ)

TAIS/JANコード 00563-000124

長さ 幅40×奥行40×高さ7.5cm

重量 0.6kg



前ズレを防ぐラジアルキャッチ構造

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

アウルREHAレギュラー

OWL21-BK1 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000028

長さ 幅40×奥行40×高さ4cm

重量 1.2kg



エクスジェルを全面配置
薄さ4cmのフラットなスタンダード
タイプ。
自力での体幹保持が可能な方で、
「足こぎされる方」「低床の車いすを
お使いの方」におすすめです。

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

アウルREHA3Dジャスト

OWL25-BK1 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000055

長さ 幅40×奥行40×高さ8cm

重量 1.5kg



厚みをおさえた3D形状の
姿勢保持クッション。
自力での体幹保持が困難な
方におすすめです。

- 材質(中身)
エクスジェル、ウレタン合皮・ウレタンフォーム
- 材質(カバー素材)
ポリエステル100%・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

アウルREHAMドル

OWL26-BK1 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000057

長さ 幅40×奥行40×高さ6cm

重量 1.3kg



適度な沈み込み量と
使いやすい厚み(6cm)
自力での体幹保持が可能で、
褥瘡リスクが中程度の方に
おすすめです。

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

アウルサポート

エクスジェルが背部を
包み込んでサポート。



バッククッション

OWLS-BO1 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000015

長さ 幅48×高36.5×厚さ12cm

重量 1.4kg

課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担

シートクッション

OWLS-SO1 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000016

長さ 幅40×高40×厚さ5~7cm

重量 1.2kg

座位の崩れを防ぐ
アンカー構造。



課税

月額利用料	
1割負担	
2割負担	3割負担



車いす付属品

◆このマークの商品につきましては在庫に限りがございます。

車いす付属品



エアールクッション

ALC-80-40 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000628

長さ 幅40×奥行40×高さ8cm

重量 0.67kg

バルブ1つで簡単に空気圧の調整ができます。

課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担



コンフォートエアークッション

KCA-BS-6 (ライフモア)

TAIS/JANコード 01435-000012

長さ 幅40×奥行40×高さ6cm

重量 0.55kg

三次元スプリング構造体プレスエア
+
ポリエステル綿使用

課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担



ビタ・シートクッション

PT001B (ファンディーナ)

TAIS/JANコード 00857-000005

長さ 幅40×奥行40×厚み3.5cm

重量 1.1kg

PT002B (ファンディーナ)

TAIS/JANコード 00857-000006

長さ 幅40×奥行40×厚み5.5cm

重量 1.25kg

課税

商品にはカバーが
付属します。

- 立体格子状ジェルが身体の動きに応じて格子内の空気を換気。高い通気性を誇ります。
- 人間工学に基づいた理論で、座面をお尻の形に成型。横ぶれや前ずれを最小限に抑えます。
- 低反発性ウレタンのような気温低下による硬化を起こしません。



アクションパッド

SOY9000 (アクションジャパン)

TAIS/JANコード 00428-000005

サイズ 幅40×奥行40×厚み2.5cm

重量 3.6kg

- 材質(トップカバー) ウレタンフィルム
- 材質(中身) アクトンドライポリマー



課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担

ロホクッション (ヘルモビール)



商品にはすべてカバーと
空気注入用のポンプが付属します。

- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
- 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー

ロホクッション

ロータイプ

TAIS/JANコード 01300-000037

長さ 幅38.0×奥行38×厚み5cm

重量 0.85kg

課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担

ロホクッション

ハイトタイプ

TAIS/JANコード 01300-000036

長さ 幅38.0×奥行38×厚み10cm

重量 1.25kg

課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担



ロホクッション

エンハンサー

TAIS/JANコード 01300-000038

長さ 幅38.0×奥行38×厚み10cm

重量 1.8kg

- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
 - 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
 - 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー
- 両サイドに高さの違うセルを組み合わせ、前後、左右の座位バランスをサポート。体の前方への倒れ込みを防止、より安定した座位を保持します。

課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担

アルファブラクッション

KC-WP4040 (タイカ)

TAIS/JANコード 00563-000017

長さ 幅40×奥行40×厚み6cm

重量 0.6kg

課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担

ベスポ ジェルクッション

◆CK-375 (ケーブ)

TAIS/JANコード 00206-000072

長さ 幅40×奥行40×厚み6.5cm

重量 1.6kg

課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担

リフレア

(日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000223

長さ 幅39×奥行39×厚み7.5cm

重量 0.5kg

課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担

バリライツノロストレータス

56630 (ユーキトレーディング)

TAIS/JANコード 00468-000002

サイズ 幅40×奥行40×厚み7.5cm

重量 0.65kg

課税

月間利用料

1割負担

2割負担

3割負担

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす

車いす付属品

歩行器

スロープ

歩行補助つえ

移動用リフト

手すり

徘徊感知機器

自動排泄処理装置